


HERMETİK YATAY BACA AKSESUARLARI

- a) 90° 'lik Hermetik Dirsek
- b) Hermetik Baca Terminali
- c) Sızdırmazlık Elemanı
- d) EPDM conta
- e) Kelepçe
- f) Tespit Vidaları
- g) Duvar Flanşları



a)



b)



c)




d)






g)

- 1- 90° 'lik flanşlı dirseğe, EPDM dirsek contasının kalın cidarlı kısmı gelecek şekilde yerleştirin.
- 2- Dış baca Terminalini, 90° 'lik flanşlı dirseğe monte etmeden önce, iç ve dış duvar flanşlarını ayarlayın.
- 3- Daha sonra dış baca terminalini EPDM contaya sıkı sıkıya geçecek şekilde birleştirin.
- 4- Bu birleştirme sırasında, iç ve dış boruların biri birlerinin içine tam oturmasına dikkat edilmelidir.




ŞEKİL - 1

1. *Dis baca terminalini, EPDM conta üzerinden kelepçe yardımıyla sabitleyin. Son olarak,*
2. *Baca grubunu sızdırmazlık elemanı kullanarak Kombinizin baca çıkis agzına vidalayarak sabitleyin.*



Calora. Confeo ve Fortius
YATAY BACA
AKSESUARLARI



Yatay Baca Uzatma

Aksesuari Ø 60 / 100 mm

İç Baca = 1.5 mm kesitli

L = 500 mm, L = 1000 mm



Yatay Baca Dirsek

Aksesuari Ø 60 / 100


mm

Açı = 90°

İç ve Dis Baca

Malzemesi :

Alüminyum




Hermetik kombilerde, cihazdan ayrı bir koruyucu içersinde bir hermetik baca seti teslim edilir.


Hermetik baca seti içeriği aşağıdaki parçalardan oluşur;

- a) 90°'lik hermetik dirsek (Ø 60/100 mm)
- b) Hermetik baca çilisi borusu (L=860 mm, Ø60/100 mm)
- c) Sızdırmazlık elemanı (Ø96,3/128 mm)
- d) Sızdırmazlık elemanı, 2 adet (Ø60 mm)
- e) Tespit vidası, 4 adet (Ø3,9x13 mm)
- f) Conta EPDM (100 mm)
- g) İç ve dış boru flanşları EPDM, 2 adet (Ø100 mm)

YATAY BACA AKSESUARLARI



Yatay Baca Montajı Ø 60 / 100 mm



Yatay Baca Dirssek Aksesuari

Ölçü (çap) : Ø 60 / 100 mm
Açı : 90°

Siparis kodu : 7005901342 (Beyaz)
: 7005901597 (Metalik Gri)



Yatay Baca Dirssek Aksesuari

Ölçü (çap): Ø 60/100 mm
Açı : 45°

Siparis kodu :
7005901343 (Beyaz),
7005901598 (Metalik Gri)



Yatay Baca Uzatma Aksesuari

Ölçü (çap) : Ø 60 / 100 mm

Siparis kodu : 7005901255 (L= 500 mm) (Beyaz) ; 7005901595 (L= 500 mm) (Metalik Gri)
: 7005901257 (L= 1000 mm) (Beyaz) ; 7005901595 (L= 500 mm) (Metalik Gri)

Yatay Hermetik Baca Seti

Siparis kodu : 7005901175 (Beyaz)

Siparis kodu : 7005901594 (Metalik Gri)

Ölçü (çap) : Ø 60 / 100 mm

Malzeme : Alüminyum

Uzunluk : 85 cm (Kafes hariç)

Set elemanları

1. 90° Dirssek (1 adet),
2. 97 cm Kafesli boru (1 adet),
3. Sızdırmazlık elemanı (Ø95,3/128 mm, Neopren),
4. Sızdırmazlık elemanı (2 adet, Ø50 mm, Silikon),
5. Tespit Vidası (4 adet, Ø3,9x13 mm),
6. Conta (100 mm, EPDM)
7. Plastik Dış Boru flanslar (2 adet Ø 100 mm, EPDM).


Açıklamalar :

> Hermetik baya setinin yetenekli kullanılabilmesi için aşağıdaki şartlarda kullanılması gerekmektedir: HİMAS A.Ş. tarafından hermetik baya elemanları sipariş edilmektedir; kullanılabilir baya hermetik baya elemanları kullanılabilir.

>

Calora. Confeo ve Fortius BACA AKSESUARLARI

Yatay Baca Montajı Ø 60 / 100 mm



Yatay çıkış ağızları, cihaza yağmur suyu vb. girmemesi için dış tarafta aşağıya doğru %1-2 eğimle monte edilmelidir.




Yatay Baca Dirsek
Aksesuarı

Ø 60 / 100 mm

Açı = 45°


İç ve Dış Baca Malzemesi :
Alüminyum

DIKEY BACA AKSESUARLARI



Dikey Baca Seti
Ø 60 / 125 mm

Ürün Kodu: 7006901418



Dikey Baca Seti
(Ø 60 / 100 dan Ø 60 / 125 e
Redüksiyon geçit)

Ürün Kodu: 7006901419



Dikey Baca Üzüm Parçası
Ø 60 / 125 mm

L = 500 mm, Ürün Kodu: 7006901416

L = 1000 mm, Ürün Kodu: 7006901416



Dikey Baca Düz Çatı
Adaptör Aksesuarı

Ürün Kodu: 7006901388



Dikey Baca Adaptör
Aksesuarı

(Kondens Çıkışı)
Ø 60 / 125 mm

Ürün Kodu: 7006901414



Dikey Baca Adaptör
Aksesuarı

(Kondens Çıkışı)
Ø 60 / 100 mm

Ürün Kodu: 7006901413



Dikey Baca Ayarlanabilir
Eğik Çatı Adaptör Aksesuarı

Ürün Kodu: 7006901417



Dikey Baca 45°
Dışık Aksesuarı

Ø 60 / 125 mm


Ürün Kodu:
7006901420



Dikey Baca 90°
Dışık Aksesuarı

Ø 60 / 125 mm

Ürün Kodu: 7006901421




Cihazın Monte Edilecek Yerinin Belirlenmesi

➤ Maksimum ısıtma gücünde, cihazınızın dış yüzey sıcaklığı 85°C ' den yukarı çılmağından, yanabilen yapı malzeme ve duvarlarına karşı özel koruyucu tedbir gerekli değildir.

➤ Cihazın monte edilebileceği yerler için TSE ve yetkili gaz kuruluşlarının a verilen bir takım sınırlamaların yanında, servis, bakım ve kullanım açısından cihazın etrafında kalması gereken mesafeler Şekil' de görüldüğü gibi olmalıdır.



➤ Şekil 'deki Cihazın üstten ve yan cephelerden kalması gereken minimum mesafeleri gösterir. (Boyutlar mm. olarak verilmiştir.)



**Hemmetik baca seti
elemanlarından 90° lik
dirsek, kombiye 45° lik açi
farkliliklariyla 8 farkli
konumda monte edilebilir.**

- Yatay aksesuar kiti:


- a) Konsantrik uzatma,
L = 500 mm, ϕ 60 / 100 mm
Konsantrik uzatma,
L = 1000 mm, ϕ 60 / 100 mm
- b) 90° Konsantrik dirsek,
 ϕ 60 / 100 mm
- c) 45° Konsantrik dirsek,
 ϕ 60 / 100 mm






➤ **Yatay biçimde kurulan hermetik baca setinin toplam uzunluğu (tek dirsekle) 3 m'yi, geçmemelidir.**

➤ **Ayrıca, bu toplam uzunluk her 90°'lik dirsek veya iki adet 45°'lik dirsek kullanımında 1 m azalır.**



$$L_{\max} = L_1 + L_2 + L_3 \leq 2 \text{ m}$$



Örön	Örsek	L(m)	L_{\max} (m)	Kısma (mm)
CO 24 HB	1x30°	= 1	3	Ø 45
	1x30°	1 < = 2		Ø 49
	1x30°	2 < = 3		-
	2x30°	= 1	2	Ø 49
	2x30°	1 < = 2		-
	3x30°	= 1		-
CO 28 HM	1x30°	= 1	3	Ø 46
	1x30°	1 < = 2		Ø 49
	1x30°	2 < = 3		-
	2x30°	= 1	2	Ø 49
	2x30°	1 < = 2		-
	3x30°	= 1		-


Calora. Confeo ve Fortius
DIKEY BACA
AKSESUARLARI



Dikey Baca Dirsek
Aksesuari $\varnothing 80$ /
125 mm
Açı = 90°



Dikey Baca Dirsek
Aksesuari $\varnothing 80$ / 125
mm Açı
= 45°



Dikey Baca Seti
 $\varnothing 60$ / 100 mm
 $\varnothing 80$ / 125 mm

Calora, Confeo ve Fortius
DIKEY BACA
AKSESUARLARI



Dikey Baca Egik Çati
Adaptör Aksesuari



Dikey Baca
Adaptör
Aksesuari

Ø 60 / 100 mm




Dikey Baca
Adaptör
Aksesuari
(Kondens Çikisli)

Ø 80 / 125 mm



Dikey Baca Düz
Çati Adaptör
Aksesuari



Dikey Baca Uzatma Parçasi
L=500, L=1000